

# PARQUET SPC



*Estetica, Resistenza e Praticità in un unico prodotto*

## Che cos'è il Parquet SPC?

Il Parquet SPC (Stone Plastic Composite) è un'evoluzione dei pavimenti vinilici tradizionali, realizzato con un'anima rigida che lo rende estremamente resistente e durevole.

Ideale per ambienti domestici e commerciali, combina l'eleganza del legno con la praticità di un materiale resistente all'acqua, alle macchie e agli urti.

## Vantaggi principali

- Resistente all'acqua al 100%
- Facile installazione a incastro
- Elevata resistenza ai graffi e alle macchie
- Stabile anche in condizioni di elevata umidità
- Ampia gamma di finiture che imitano il legno naturale
- Facile manutenzione








## Applicazioni

Dalla cucina al soggiorno, dall'ufficio alla palestra, il Parquet SPC si adatta con eleganza ad ogni contesto, portando un tocco di stile e funzionalità.

Perfetto anche in ambienti umidi come spa e centri benessere, questo pavimento rivoluzionerà il tuo modo di vivere gli spazi.



A diagram showing the cross-section of an SPC floor structure. It consists of five distinct layers, each with a different color and texture. From top to bottom: a thin grey layer, a thicker grey layer, a wood-grain patterned layer, a grey layer, and a dark grey layer. Lines connect each layer to its corresponding text description on the right.

### Rivestimento Protettivo

**Strato antiusura:** Protegge il pavimento da ammaccature e graffi. Maggiore è lo spessore, maggiore è la protezione. Disponibile in due spessori: 0,3 mm per ambienti domestici e 0,5 mm per aree commerciali ad alto traffico

**Strato di vinile stampato:** Riproduce fedelmente grafiche, motivi, stili e colori, offrendo un aspetto realistico simile a materiali naturali come pietra e legno, garantendo al contempo resistenza e facilità di manutenzione.

**Nucleo SPC:** Struttura rigida e impermeabile, realizzata con polveri minerali e vinile, senza agenti schiumogeni. Resistente a liquidi, non si gonfia né crepa, garantendo alta resilienza e durabilità.

**Tappetino acustico:** Realizzato in IXPE con uno spessore di 1,5 mm, offre isolamento acustico contro il rumore da calpestio e consente l'installazione su superfici irregolari, migliorando il comfort e la stabilità del pavimento.



## Ambienti ideali per l'installazione del pavimento SPC

- **Aree commerciali ad alto traffico:** Ideale per centri commerciali, negozi e altre aree molto frequentate. Perfetto per attività dove la caduta di liquidi è comune, come negozi alimentari, grazie alla sua impermeabilità e resistenza;
- **Cucine:** L'SPC è resistente alle macchie di cibo e liquidi, rendendolo facile da pulire e ideale per cucine, senza temere sugo o caffè;
- **Bagni:** Le sue proprietà tecniche lo rendono perfetto per bagni, offrendo un look realistico e moderno in legno o pietra, senza compromessi su stile e durabilità;
- **Seminterrati:** Ideale per cantine o locali interrati soggetti a umidità, poiché non si gonfia né si crepa, mantenendo l'estetica e la funzionalità in ogni ambiente.



## A chi è consigliato il pavimento SPC

- **Imprenditori e commercianti:** L'SPC è il pavimento vinilico impermeabile più resistente sul mercato, adatto a qualsiasi attività commerciale, dal grande ipermercato al piccolo negozio, offrendo un look moderno ed elegante;
- **Proprietari di animali domestici:** Grazie allo strato antiusura, l'SPC è ideale per case con animali domestici di piccola e media taglia, evitando i danni comuni ai pavimenti in legno tradizionali;
- **Proprietari di case con pavimenti irregolari:** Uno dei vantaggi dell'SPC è la sua capacità di essere installato su pavimenti preesistenti e non perfettamente livellati. Il tappetino IXPE aiuta a compensare piccoli dislivelli, rendendo la posa più semplice.







# Scegli il tuo colore

## Diamond

8

mm



GRAFITE



EBANO



ONICE




LIQUIRIZIA


## Luxury

7

mm




GIADA



PINO



AMBRA



LIMONE



ACQUAMARINA



LAVANDA



MIRTO



ULIVO


## Royal

6


mm



AVORIO




PAPIRO




QUARZO



CRISTALLO




PERLA



NUVOLA



GHIACCIO



ALABASTRO

# Oriente

6 mm



PAPRIKA



CUMINO



CANNELLA



CURRY



ZENZERO



ANETO



SESAMO



PEPE



CORIANDOLO



ANICE



CURCUMA




VANIGLIA

# Silver

5 mm



ORO



MIELE



NARCISO



SABBIA



SENAPE



MIMOSA



CEDRO



TOPAZIO



MANGO



PRIMULA



TULIPANO



SOLE


# Concrete

7 mm

5



CENERE



ARDESIA



LUNA



BASALTO



# Fotogallery delle applicazioni del pavimento SPC





**Dry at Work Srl:**

Corso Italia ,51

00012 Guidonia Montecelio (RM)

P.IVA : IT16897691008

Tel +39 3939748099

Mail: [info@dryatwork.com](mailto:info@dryatwork.com)

Sito: [www.dryatwork.com](http://www.dryatwork.com)