

# NOBILIUM® THERMALPANEL



*NOBILIUM® THERMALPANEL, isolamento termico a basso spessore ignifugo e traspirante*



# Che cos'è NOBILIUM® THERMALPANEL

**NOBILIUM® THERMALPANEL** è un sistema di isolamento termico speciale ignifugo e traspirante, brevettato e progettato per offrire un'alta efficienza energetica a basso spessore. L'insolita composizione e il basso spessore, lo rendono rivoluzionario rispetto agli standard dei settori Edile e Industriale nei quali è prevalentemente utilizzato. È brevettato e progettato per offrire un'alta efficienza energetica ed è utilizzabile in molteplici campi d'applicazione

## Come funziona

NOBILIUM® THERMALPANEL è costituito da una fibra lunga di puro Basalto, una particolare e selezionata roccia di origine vulcanica, 100% naturale ed incombustibile.

La fibra è strutturata in sottili veli "cuciti" assieme meccanicamente.





## Nell'Edilizia

**NOBILIUM® THERMALPANEL** può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, come nell'isolamento termico di pareti interne ed esterne, soffitti, tetti, pavimenti e cappotti, perché è facile da installare e può essere utilizzato in spazi stretti e difficili da raggiungere.

Il mercato del NOBILIUM® è legato alla risoluzione delle criticità che il professionista incontra quando lo spazio in termini di ingombro, unito alla risoluzione delle dispersioni termiche deve essere garantito.

La totale incombustibilità lo rende un materiale interessante anche per la compartimentazione alla propagazione del fuoco nelle pareti isolate termicamente.

## Ottimo per Edifici storici e opere di Risanamento

**NOBILIUM® THERMALPANEL** è particolarmente indicato per gli **edifici storici** e le **opere di Risanamento**, in quanto è caratterizzato da un processo di evaporazione molto veloce e da una elevata resistenza termica, combinazione che favorisce alla muratura un processo ciclo di asciugatura continuo.

La soluzione di isolare e nel contempo risanare gli **edifici storico-monumentali** con un pannello a basso spessore in roccia nobile di basalto, non deturpa la lettura della memoria storica del paramento murario.





## Facile da installare


**NOBILIUM® THERMALPANEL** è modulare e autoportante, il che lo rende facile da installare su tetti, pareti, soffitti e pavimenti. Può essere applicato senza uso di tasselli come pure a pavimento sotto massetto e posato “a secco” sotto il parquet.

Lo si può adattare a qualsiasi tipo di superficie e può essere installato attorno ad ostacoli e superfici irregolari come: dislivelli, tubi, condotti e intercapedini; il tutto, senza influire sulle prestazioni termiche.



## Prestazioni di isolamento superiori


**NOBILIUM® THERMALPANEL** offre prestazioni di isolamento termico a basso spessore eccezionali, che permettono di ridurre le perdite di calore in inverno e l'accumulo di calore in estate. Questa tecnologia avanzata di isolamento assicura che la tua casa o edificio rimanga confortevole tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.





# Risparmio ed efficienza energetica

**NOBILIUM® THERMALPANEL** è una soluzione di **isolamento termico** conveniente che offre **risparmi energetici** a lungo termine, permettendo così di ridurre il consumo di energia ed ottenere quindi bollette energetiche più basse. Riducendo le tue bollette, il sistema può ripagarsi nel tempo, rendendolo un ottimo investimento per proprietari di case e imprese.



## Rispetta l'ambiente e riduce l'impronta di carbonio

Riducendo la quantità di energia necessaria per riscaldare o raffreddare la tua casa o edificio, puoi ridurre significativamente l'impronta di carbonio e contribuire a proteggere l'ambiente.

## Dura nel tempo

NOBILIUM® THERMALPANEL è realizzato con materiali di alta qualità progettati per durare; è resistente all'umidità, alla muffa e agli insetti, il che assicura che rimanga efficace nel tempo.





**Dry at Work Srl:**

Corso Italia ,51  
00012 Guidonia Montecelio (RM)  
P.IVA : IT16897691008  
Tel +39 3939748099  
Mail: [info@dryatwork.com](mailto:info@dryatwork.com)  
Sito: [www.dryatwork.com](http://www.dryatwork.com)